



SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

144



Torby narzędziowe z tkaniny	144
Organizery	145
Skrzynki narzędziowe z plastiku z uchwytem aluminiowym	146
Kasety narzędziowe z plastiku	148
Skrzynki narzędziowe z blachy	148

SKRZYNIE „UTRZYMANIE RUCHU”

151



Skrzynie z szufladami	151
Skrzynie „roboty drogowe”	152
Ruchome skrzynki	153
Skrzynki do wózków	154



WALIZKI „UTRZYMANIE RUCHU”

156

TORBY, WALIZKI MIĘKKIE I SASZETKI

161



Walizki dla elektryków	157
Walizki wielofunkcyjne	158
Walizki na kółkach	160

Walizki skórzane	161
Torby skórzane	162
Walizki miękkie „lekkie utrzymanie ruchu”	163
Saszetki „lekkie utrzymanie ruchu”	164

BS.T20

TORBA NARZĘDZIOWA Z MATERIAŁU



FACOM PROBAG!

Wysoka wytrzymałość:

- Wytrzymały materiał 1200 x 1200 den.
- Sztywna i wodoodporna komora.
- Uchwyt aluminiowy.

Komfort i ochrona:

- Skórzany uchwyt do przenoszenia.
- Pasek na ramię z poduszką.
- Zamknięcie poprzez pokrywę z materiału.

Praktyczne przechowywanie:

- Elastyczny pasek przytrzymujący narzędzia.
- Specjalna przegródka na wkrętki.
- Łatwy dostęp do komory.
- Liczne kieszonki boczne.
- Specjalna kieszonka na oprawkę do brzeszczotów regulowana taśmą samoprzylepną.
- Kieszonka „kangurka” do schowania pokrywy wierzchniej.



BS.T14 Torba narzędziowe z materiału - Mini PROBAG



- Torba narzędziowa z materiału w wersji kompaktowej 14".

Wytrzymałość i wygoda:

- Bardzo wytrzymała tkanina poliestrowa 1200 x 1200 den.
- Sztywna i wodoodporna komora z polipropylenu.
- Aluminiowy uchwyt do przenoszenia.
- Pasek na ramię ze wzmocnioną podkładką na wysokości ramienia. Karabinki z nierdzewnego metalu mocujące pasek na ramię.
- Zamknięcie poprzez pokrywę z materiału - Paski podtrzymujące pokrywę.

Praktyczne przechowywanie:

- Pionowe przegródki umożliwiające natychmiastowy dostęp do narzędzi.
- Elastyczny pasek przytrzymujący narzędzia.
- Boczny stojak na wkrętki i wybijaki.
- Liczne kieszonki boczne.
- Objętość użytkowa przechowywania: 34 litry.
- Nośność użytkowa przechowywania: 11 kg.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42 x 24 x 34 cm.

Masa: 2,237 kg.

BS.T20 Torba narzędziowa z materiału - PROBAG



- Torba narzędziowa z materiału duży model 20".
- Wytrzymałość i wygoda:
 - Bardzo wytrzymała tkanina poliestrowa 1200 x 1200 den.
 - Szttywna i wodoodporna komora z polipropylenu.
 - Aluminiowy uchwyt do przenoszenia obłożony skórą.
 - Pasek na ramię ze wzmocnioną podkładką na wysokości ramienia. Karabinki z nierdzewnego metalu mocujące pasek na ramię.
 - Zamknięcie poprzez pokrywę z materiału - Paski podtrzymujące pokrywę.
- Praktyczne przechowywanie:
 - Pionowe przegródki umożliwiające natychmiastowy dostęp do narzędzi.
 - Elastyczny pasek przytrzymujący narzędzia.
 - Boczny stojak na wkrętaki i wybijaki.
 - Liczne kieszonki boczne.
 - Specjalna kieszonka na oprawkę do brzeszczotów.
- Objętość użytkowa przechowywania: 47 litrów.
- Nośność użytkowa przechowywania: 15 kg.
- Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 52 x 25 x 36 cm.
- Masa: 2,797 kg.

Organizer

BP.Z8 Organizer 8 przegródowy



- Niezbędny na materiały eksploatacyjne w warsztacie.
- Przezroczysta pokrywa: Natychmiastowa kontrola zawartości.
- 8 przegród demontowanych z możliwością dostosowania (do 10 przegród).
- Pokrywa z poliwęglanu.
- Pokrywa blokująca przegródki wewnętrzne: elementy pozostają na swoim miejscu podczas transportu.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42,2 x 33,5 x 10,6 cm.
- Masa: 1,8 kg.

BP.Z46 Organizer 46 przegródowy



- Idealne dla serwisu ruchomego.
- Duża pojemność:
 - 36 litrów.
 - 6 środkowych szufladek.
 - 2 wkładki boczne do przechowywania (do 16 przegród we wkładce).
- Modułowość:
 - Wkładki do przechowywania z własną organizacją przegród: przechowywanie materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.
 - Możliwość zagospodarowania dzięki elementom rozdzielającym: do 3 przedziałów na szufladę.
- Bezpieczeństwo:
 - Zamknięcie zabezpieczające zapobiegające otwarciu wkładek i szuflad w czasie transportu.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 45,4 x 24,4 x 32,4 cm.
- Masa: 3,1 kg.



Skrzynki narzędziowe plastikowe

FACOM PRO BOX

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE PLASTIKOWE

PROFESJONALNA ODPOWIEDŹ!

Solidność


- Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
 - Odporność na uderzenia.
 - Odporność na działanie środków chemicznych.
- Metalowe zawiasy i zamknięcia.
 - Wysoka wytrzymałość.
- Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.

Zabezpieczenie

- Elastyczne narożniki chronią otoczenie pracy.
- Metalowe zamknięcia z kłódkami.

Łatwość

- Demontowalny blat „przenośny”.
- Pasek do mocowania na pokrywie.
- Schowek na duże przedmioty (oprawka do brzeszczotów, poziomnica, itp.).



BP.P20 Skrzynka narzędziowa PRO BOX - model 20" - 51 cm



- Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
- Zawiasy z trzpieniem metalowym.
- Metalowe zamknięcie na kłódkę (kłódka poza zestawem).
- Miękkie odbojniki na narożnikach.
- Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.
- Pasek mocujący w pokrywie do przechowywania dużych przedmiotów (oprawka brzeszczotów, poziomnica itp.).
- Dostarczana z demontowalnym blatem przenośnym.
- Objętość użytkowa przechowywania: 36 litrów.
- Nośność użytkowa przechowywania: 10 kg.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 50,2 x 26,8 x 27,3 cm
- Demontowalny blat (dł. x szer. x wys.): 47,5 x 24 x 17,5 cm.
- Masa: 2,340 kg.

BP.P26 Skrzynka narzędziowa PRO BOX - model 26" - 56 cm



- Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
- Zawiasy z trzpieniem metalowym.
- Metalowe zamknięcie na kłódkę (kłódka poza zestawem).
- Miękkie odbojniki na narożnikach.
- Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.
- Pasek mocujący w pokrywie do przechowywania dużych przedmiotów (oprawka brzeszczotów, poziomnica itp.).
- Dostarczana z demontowalnym blatem przenośnym.
- Objętość użytkowa przechowywania: 47 litrów.
- Nośność użytkowa przechowywania: 13 kg.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 65 x 26,8 x 27,3 cm
- Demontowalny blat (dł. x szer. x wys.): 62,5 x 24 x 17,5 mm.
- Masa: 2,965 kg.

BP.C16 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - mały model 16"



- 2 przegrrody do przechowywania w pokrywie.
- Wytrzymałe zamki metalowe.
- Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
- Uchwyt składany.
- Wyjmowana wkładka.
- Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 41,1 x 19,9 x 18,5 cm (15 dm³).

Masa: 1,1 kg.




BP.C19 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - średni model 19"



- 2 przegrrody do przechowywania w pokrywie.
- Wytrzymałe metalowe zamknięcia, możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
- Uchwyt składany.
- Wyjmowana wkładka.
- Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 49,3 x 25,6 x 24,8 cm (31 dm³).

Masa: 1,95 kg.



BP.C24 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - duży model 24"



- 2 przegrrody do przechowywania w pokrywie.
- Wytrzymałe metalowe zamknięcia, możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
- Uchwyt składany.
- Wyjmowana wkładka.
- Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 27 x 28,4 cm (47 dm³).

Masa: 2,74 kg.

Kasety plastikowe

KASETY PLASTIKOWE


KASETY UMOŻLIWIAJĄ PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI LUB MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH.



Wyposażone w podkładki antypoślizgowe.



Możliwość ustawiania na sobie.



Zabezpieczone przed zarysowaniem.

Kasety można umieszczać w innych pojemnikach FACOM:

walizkach, skrzynkach narzędziowych, wózkach, stołach warsztatowych, torbach.

BP - Kasety plastikowe



- Polipropylen z możliwością recyklingu.
- Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
- Duża odporność na uderzenia i upadki.
- Wytrzymałe zawiasy i zamknięcia.
- Łatwość użytkowania: łatwe otwieranie jedną ręką.
- Mały ciężar kaset.

	Wymiary [mm]	ΔΔ[g]
BP.102	204 x 122 x 52	172
BP.115	332 x 143 x 67	390
BP.112	389 x 164 x 66	458
BP.109	478 x 234 x 72	910

Skrzynki narzędziowe z blachy

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE METALOWE „TRADYCYJNE”

BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH KOMÓR!

SOLIDNE

- 1 Wzmocnione łączniki, nity anodowane.
- 2 Wzmocnienia pokrywy zabezpieczające przed deformacją, nitowane na całej długości.

PRAKTYCZNE

- 3 Możliwość ułożenia przegródek w skrzynce.
- 4 Zamykane na kłódkę.

WYGODNE


- 5 Wygodny uchwyt.
- 6 Fazowane krawędzie zapewniające bezpieczeństwo.



BT.13A Skrzynka narzędziowa metalowa z 5 komorami - duża pojemność




- Duża pojemność przechowywania.
 - Może pomieścić poziomice lub piłkę do metali.
 - Rozsuniecie uchwytów daje natychmiastowy dostęp do wszystkich komór.
 - Dno komór wyłożone pianką.
 - Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
 - Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 518 x 200 x 98 mm.
 - Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 526 x 100 x 55 mm.
 - Obciążenie użytkowe: 30 kg.
 - Pojemność: 18 dm³.
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 560 x 220 x 238 mm.
 - Czerwony 3020 i szary Elian
- Masa: 5 kg.



BT.11A Skrzynka narzędziowa metalowa z 5 komorami




- Duża pojemność przechowywania.
 - Rozsuniecie uchwytów daje natychmiastowy dostęp do wszystkich komór.
 - Dno komór wyłożone pianką.
 - Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
 - Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 448 x 200 x 98 mm.
 - Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 448 x 100 x 55 mm.
 - Obciążenie użytkowe: 25 kg.
 - Pojemność: 17 dm³.
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 475 x 220 x 238 mm.
 - Czerwony 3020 i szary Elian
- Masa: 4,5 kg.



BT.9 Skrzynka narzędziowa metalowa z 3 komorami



- Dobra relacja wymiarów zewnętrznych do pojemności użytkowej skrzynki.
 - Rozsuniecie uchwytów daje natychmiastowy dostęp do wszystkich komór.
 - Dno komór wyłożone pianką.
 - Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
 - Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 448 x 205 x 98 mm.
 - Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 448 x 100 x 55 mm.
 - Obciążenie użytkowe: 20 kg.
 - Pojemność: 13 dm³.
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 475 x 220 x 185 mm.
 - Czerwony 3020 i szary Elian
- Masa: 3,4 kg.



BT.A2 Wózek do skrzynek narzędziowych



- Platforma na pojemniki i skrzynki: BT.9-BT.11A-BT.13A.
- Skrzynka jest przytrzymywana, może być zdejmowana w razie potrzeby.
- Wygodny uchwyt składany dla łatwego przechowywania.
- Koła Ø 98 mm dla łatwego przemieszczania.
- Maksymalne obciążenie: 30 kg.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 600/920 x 210 x 400 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elan.

Masa: 4,25 kg.

BT.6A Skrzynka narzędziowa metalowa z 2 komorami



- Składa się z pojemnika i półki przesuwanej za pomocą łączników przegubowych.
- Otwarcie pokrywy oddziela automatycznie półkę od pojemnika dolnego.
- Dno komór wyłożone pianką.
- Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
- Uchwyt do przenoszenia, zaokrąglone kształty i wkładka.
- Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 440 x 170 x 85 mm.
- Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 440 x 170 x 50 mm.
- Obciążenie użytkowe: 15 kg.
- Pojemność: 10 dm³.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 467 x 185 x 155 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elan.

Masa: 3 kg.

BT.4A Skrzynka narzędziowa metalowa „kompaktowa”



- Skrzynka z blachy z wygodnym uchwytem zawiera wkładkę na narzędzia z przegródką centralną.
- Wymiary wolnej przestrzeni komory (dł. x szer. x wys.): 290 x 155 x 45 mm.
- Wymiary przegródek wkładki (dł. x szer. x wys.): 260 x 80 x 30 mm (x 2).
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 295 x 207 x 95 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elan.

Masa: 1,8 kg.

Skrzynie „utrzymanie ruchu”

■ **BT.66** Skrzynia metalowa z 6 szufladami

- 1 szuflada: wysokość 110 mm (x 297 x 534 mm)
- 2 szuflady, w tym 1 z przegródkami: wysokość 50 mm (x 297 x 534 mm)
- 2 szuflady: wysokość 50 mm (x 297 x 194 mm)
- 1 szuflada: wysokość 50 mm (x 297 x 82 mm)
- 1 przegroda górna: wysokość 45 mm.
- Zamknięcie pokrywy blokuje szuflady w położeniu zamkniętym.
- Centralny zamek na klucz.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 670 x 360 x 415 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elian.

Masa: 27 kg.

■ **BT.64** Skrzynia metalowa z 4 szufladami


- 3 szuflady, wysokość: 50 mm (x 297 x 534 mm), w tym 2 z przegródkami.
- 1 szuflada, wysokość: 110 mm (x 297 x 534 mm).
- 1 komora górna, wysokość: 45 mm.
- Zamknięcie pokrywy blokuje szuflady w pozycji zamkniętej.
- Centralny zamek na klucz.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 670 x 360 x 415 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elian.

Masa: 26 kg.

■ **BT.23L** Skrzynia metalowa z 3 szufladami

- 3 szuflady, wysokość 50 mm (x 475 x 185 mm).
- 1 przegroda górna, wymiary (dł. x szer. x wys.): 535 x 220 x 100 mm.
- Zamknięcie na kłódkę (nie dostarczona).
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 550 x 230 x 315 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elian.

Masa: 12 kg.

■ **BT.62A** Skrzynia metalowa z 2 szufladami

- 1 szuflada z przegródkami, wysokość: 50 mm (x 297 x 534 mm).
- 1 szuflada, wysokość: 110 mm (x 297 x 534 mm).
- Wierzch pokryty płytą ABS.
- Centralny zamek na klucz.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 670 x 361 x 247 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elian.

Masa: 15 kg.



2701 Ruchomy stół



- Możliwość montażu skrzyń BT.66, BT.63, BT.62, BT.28.
- Rolki 100 mm, 2 stałe i 2 obrotowe, z czego 1 jest wyposażona w hamulec.
- W połowie wysokości półka do umieszczania dużych narzędzi.
- Wymiary (dł. x gł. x wys.): 670 x 427 x 881 mm.
- Wymiary użytkowe półki (dł. x gł. x wys.): 558 x 400 x 30 mm.
- Wymiary użytkowe komory (dł. x gł. x wys.): 665 x 400 x 70 mm.
- Czerwony 3020 i szary Elian.

Masa: 20 kg.

2220A Wózek do skrzyń narzędziowych



- Umożliwia transport skrzyń narzędziowych BT.63/64/66/28.
- Kółka Ø 100 mm, 2 stałe i 2 skrętne.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 860 x 430 x 190 mm.
- Czerwony 3020.

Masa: 12 kg.

Skrzynie „roboty drogowe”

BT.28 Skrzynia metalowa „roboty budowlane i drogowe”



- Mocna skrzynia do transportu ciężkich narzędzi.
- Dopuszczalne obciążenie: 80 kg.
- Idealna do pojazdów interwencyjnych na placu budowy.
- Przenoszona za pomocą dwóch uchwytów bocznych.
- Możliwe zamknięcie na kłódkę.
- Zawiera:
 - 1 szufladę: wysokość 38 mm (x 537 x 314 mm)
 - 2 szuflady: wysokość 58 mm (x 537 x 314 mm)
 - 1 szufladę: wysokość 78 mm (x 537 x 314 mm).
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 615 x 385 x 392 mm.
- Czerwony 3020.

Masa: 35 kg.

Skrzynki ruchome

SKRZYNIE RUCHOME

WIĘCEJ NIŻ SKRZYNIA, TO MINI-WÓZEK!

- Idealne dla serwisu ruchomego.
- Duża poręczność dzięki kółkom o wysokich parametrach.
- Aby zapewnić maksymalne możliwości przechowywania, możliwość łączenia ze skrzyniami stałymi.

DANE TECHNICZNE JET+3

Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym): 774 x 546 x 621 mm (dł. x gł. x wys.)
Możliwość wyposażenia w 12 modułów.

Kompletny asortyment
wózków
i skrzyń str. 54




Skrzynki na kółkach JET+ 4 szuflady - 3 moduły na szufladę




- Idealne dla serwisu ruchomego.
- Kompatybilne z systemem modułowym FACOM.
- Duża poręczność dzięki kółkom o wysokich parametrach (średnica 125 mm, 2 stałe i 2 skrętne, w tym jedno z hamulcem).
- 4 szuflady = 12 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
- 3 szuflady, wysokość 60 mm = 9 modułów.
- 1 szuflada, wysokość 130 mm = 3 moduły.
- Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażyć w moduły.
- Możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 - poza zestawem.
- Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M3:
 - szuflada o wys. 60 mm: 20 kg - 15 litrów.
 - szuflada o wys. 130 mm: 25 kg - 30 litrów.
- Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 85 kg.
- Objętość użytkowa przechowywania: 75 litrów.
- Wymiary (dł. x gł. x wys.) całkowite (z kołami i z blatem roboczym): 774 x 546 x 621 mm.
- Wymiary użytkowe szuflad (dł. x gł. x wys.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

	Kolor	ΔΔ[kg]
JET.CR4M3	Czerwony 3020	48,50
JET.CR4GM3	Czarny 9004	48,50

2092A Wózek typu skrzynia



- Model z dostępem pionowym.
 - Doskonała relacja: wymiary zewnętrzne / objętość użytkowa.
 - Możliwość przewożenia w samochodzie.
 - Koła 125 mm umożliwiające pokonywanie dużych odległości bez zmęczenia.
 - 2 wysokie szuflady, wymiary (dł. x szer. x wys.): 100 x 360 x 300 mm.
 - Każda szuflada jest uzupełniona ruchomą kasetą o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 360 x 148 x 40 mm, na małe narzędzia.
 - 2 przegrody, wymiary (dł. x szer. x wys.): 440 x 140 x 60 mm.
 - Wnętrze pokrywy wózka pozwala na przechowywanie dokumentów lub płaskich przedmiotów.
 - Komora o dużej pojemności, o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 668 x 443 x 248 mm.
 - Możliwe zamknięcie na kłódkę (nie dostarczona).
 - Zabezpieczenie ścięgna Achillesa dzięki siatce.
- Masa: 28,5 kg.



Skrzynki do wózków

JET+

SKRZYNIE JET+

DO UŻYTKU SAMODZIELNEGO
lub jako uzupełnienie wózka albo skrzyni
w celu uzyskania maksymalnej możliwości
przechowywania.

+

Wszystkie atuty gamy JET+.

+

Możliwość montowania na wózku o tych samych wymiarach dla 3 serii i na skrzyni ruchomej dla wersji M3 – dostarczane z zestawem mocowań zapewniających szybki montaż i pewne połączenie całości.

+

Możliwość wyposażenia w 12 modułów (M3), 16 modułów (M4), 20 modułów (M5)

+

Wersja na kółkach (M3) idealna dla serwisu ruchomego, duża poręczność dzięki kółkom o wysokich parametrach

Opcjonalnie:

- w szufladach można montować ruchome przegródki JET2.15 i JET2.16 (niedostarczane razem ze skrzynią),

- na bokach można montować niektóre akcesoria boczne, takie jak uchwyty na butelki (JET.A1GXL), pojemniki na odpady (JET.A5-2XL), uchwyty rolek papieru (JET.A5-3GXL) itp.

- na blacie roboczym można montować wszystkie akcesoria rurowe (panel pionowy JET.A6GXL, stojak na śruby JET.A6GXL, półka obrotowa JET.A3) i blat drewniany JET.A14M3/M4/M5.



▶ Skrzynie ruchome
str. 153



■ Skrzynki JET+ 4 szuflady - 3 moduły na szufladę

- 4 szuflady = 12 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
- 3 szuflady, wysokość 60 mm = 9 modułów.
- 1 szuflada, wysokość 130 mm = 3 moduły.
- Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażyć w moduły.
(możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 - poza zestawem).
- Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M3:
 - szuflada o wys. 60 mm: 20 kg - 15 litrów.
 - szuflada o wys. 130 mm: 25 kg - 30 litrów.
- Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 85 kg.
- Objętość użytkowa przechowywania: 75 litrów.
- Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym: 500 kg
- Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym): 774 x 546 x 480 mm (dł. x gł. x wys.).
- Wymiary użytkowe szuflad: 569 x 421 x 60 / 130 mm (dł. x gł. x wys.).

	Kolor	ΔΔ [kg]
JET.C4M3	Czerwony 3020	45
JET.C4GM3	Czarny 9004	45

154

FACOM®

www.facom.com

■ Skrzynki JET+ 4 szuflady - 4 moduły na szufladę



- 4 szuflady = 16 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
 - 3 szuflady, wysokość 60 mm = 12 modułów.
 - 1 szuflada, wysokość 130 mm = 4 moduły.
 - Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażać w moduły.
- (możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 - poza zestawem).
- Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M4:
 - szuflada o wys. 60 mm: 25 kg - 20 litrów.
 - szuflada o wys. 130 mm: 30 kg - 40 litrów.
 - Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 105 kg.
 - Objętość użytkowa przechowywania: 100 litrów.
 - Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym: 600 kg
 - Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym): 964 x 546 x 480 mm (dł. x gł. x wys.).
 - Wymiary użytkowe szuflad: 759 x 421 x 60 / 130 mm (dł. x gł. x wys.).

	Kolor	ΔΔ [kg]
JET.C4M4	Czerwony 3020	51,50
JET.C4GM4	Czarny 9004	51,50

■ Skrzynki JET+ 4 szuflady - 5 modułów na szufladę



- 4 szuflady = 20 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
 - 3 szuflady, wysokość 60 mm = 15 modułów.
 - 1 szuflada, wysokość 130 mm = 5 modułów.
 - Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażać w moduły.
- (możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 - poza zestawem).
- Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M4:
 - szuflada o wys. 60 mm: 35 kg - 25 litrów.
 - szuflada o wys. 130 mm: 40 kg - 50 litrów.
 - Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 145 kg.
 - Objętość użytkowa przechowywania: 125 litrów.
 - Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym: 700 kg
 - Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym): 1154 x 546 x 480 mm (dł. x gł. x wys.).
 - Wymiary użytkowe szuflad: 948 x 421 x 60 / 130 mm (dł. x gł. x wys.).

	Kolor	ΔΔ [kg]
JET.C4M5	Czerwony 3020	60,50
JET.C4GM5	Czarny 9004	60,50



DOBÓR

Którą walizkę wybrać?

Walizki FACOM zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na wysokie obciążenia i optymalizacji organizacji przestrzeni przechowywania. Wszystkie walizki są wyposażone w zamki na klucz zapewniające ochronę narzędzi.

Chroń plecy i ogranicz zmęczenie:

- Walizki można przemieszczać na kółkach. Większość walizek FACOM jest zgodnych z systemem „wózka do walizek FACOM ” lub jest wyposażona we własne kółka.

Walizki dostosowane do wymagań:

	Do przenoszenia ręcznego	Walizki „stanowisko pracy” (z wózkiem)	Walizki na kółkach
Standard	 ▶ Patrz str. 157 BV.21ST: komora pusta BV.21SX: komora z przegródkami	 ▶ Patrz str. 159 BV.21ST + BV.C1 + BV.C1A1 BV.21SX + BV.C1 + BV.C1A1	 ▶ Patrz str. 160 BV.21TR1
Wysoka wytrzymałość	 ▶ Patrz str. 157 BV.51A: ze stojakiem na narzędzia BV.51APR: z kieszeniami na narzędzia	 ▶ Patrz str. 159 BV.51A + BV.C1 + BV.C1A1 BV.51APR + BV.C1 + BV.C1A1	
Szczelne	 ▶ Patrz str. 158 BV.29: bez płyty BV.29P: z płytą BV.C1A1	 ▶ Patrz str. 159 BV.29 + BV.C1 + BV.C1A1 BV.29P + BV.C1 + BV.C1A1	
Duża pojemność			 ▶ Patrz str. 160 BV.61
Skórzane	 ▶ Patrz str. 161 BV.7A: Duża BV.5A: z szufladami		



Walizki dla elektryków

■ BV.51A Walizka dla techników



- Przechowywanie narzędzi w komorach (8) z listwami gumowymi rozmieszczonymi na 4 powierzchniach przechowywania.
- 1 przegroda na dokumenty.
- 1 komora modułowa z 5 ruchomymi przegrodami.
- System podtrzymywania otwartej pokrywki.
- Cyfrowe zamki (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- Uchwyt z dwóch materiałów.
- Korpus z polipropylenu odpornego na uderzenia.
- Nóżki gumowe antypoślizgowe.
- Wymiary 5 przegród:
- 1 przegródka 315 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 185 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 125 mm x 65 mm.
- Wymiary (dł. x gł. x wys.) komory: 435 x 315 x 65 mm.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 486x 430 x 205 mm.
- Wymiary wewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 470 x 345 x 190 mm.
- Masa: 6,12 kg.



■ BV.51APR Walizka dla techników + dodatkowe panele




- Identyczna jak model BV.51A, ale dostarczana z dodatkowymi panelami wewnętrznymi.
- 4 powierzchnie do układania narzędzi.
- Przechowywanie narzędzi w komorach (8) z listwami gumowymi rozmieszczonymi na 4 powierzchniach przechowywania.
- 1 przegroda na dokumenty.
- 1 komora modułowa z 5 ruchomymi przegrodami.
- System podtrzymywania otwartej pokrywki.
- Cyfrowe zamki (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- Uchwyt z dwóch materiałów.
- Korpus z polipropylenu odpornego na uderzenia.
- Nóżki gumowe antypoślizgowe.
- Wymiary 5 przegród:
- 1 przegródka 315 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 185 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 125 mm x 65 mm.
- Wymiary (dł. x gł. x wys.) komory: 435 x 315 x 65 mm.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 486x 430 x 205 mm.
- Wymiary wewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 470 x 345 x 190 mm.
- Masa: 5,3 kg.

■ BV.21SX Walizka dla elektromechanika + akcesoria



- Wykonana z polipropylenu odpornego na uderzenia. Nadaje się do transportu lotniczego. Pojemność 28 dm³.
- Komora podzielona na przegrody.
- Modułowe układanie narzędzi ze szczelnymi przegrodami między komorami.
- 3 pudełka do układania drobnych narzędzi (BV.21BP).
- Podpórka na lutownicę (BV.21-10).
- Zamki na klucz (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- Maksymalne obciążenie: 25 kg.
- Wymiary wewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 500 x 360 x 165 mm.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 530 x 390 x 180 mm.
- Masa: 4,2 kg.



■ **BV.21BP** Zestaw 3 skrzynek plastikowych



- 3 skrzynki do przechowywania małych elementów z 3 różnymi rodzajami przegródek (dł. x szer. x wys.): 165 x 110 x 28 mm (każda skrzynka).

■ **BV.21M** Pianka dzieląca komorę



- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 490 x 345 x 35 mm.

■ **BV.21ST** Walizka elektromechanika



- Wykonana z polipropylenu odpornego na uderzenia. Nadaje się do transportu lotniczego. Pojemność 28 dm³.
- Modułowe układanie narzędzi ze szczelnymi przegradami między komorami.
- Komora bez przegródek, dostępna w całości.
- Zamki na klucz (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 500 x 360 x 165 mm.
- Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 530 x 390 x 180 mm.
- Masa: 4,1 kg.

Walizki wielofunkcyjne

■ **BV.29** Walizka uniwersalna szczelna



- Korpus wykonany z polipropylenu kopolimerowego z wbudowanym uchwytem.
- 100% szczelność na warunki atmosferyczne: uszczelka i blokada boczna.
- Odporność na uderzenia i na działanie węglowodorów.
- Bardzo bezpieczne cyfrowe zamki (100 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- 2 panele dwustronne do układania narzędzi z mocowaniem elastycznym.
- Obszerna komora podzielona na przegrody.
- Pojemność: 29 dm³.
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 525 x 310 x 185.
- Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 570 x 415 x 200.
- Masa: 5 kg.

■ BV.29P Walizka uniwersalna szczelna z płytą do mocowania



- Charakterystyki ogólne identyczne jak dla modelu BV.29, ale wyposażona w płytę (BV.C1A2) z zamkiem do mocowania do ściany, w pojeździe lub na motocyklu.
- Masa: 5,3 kg.



■ BV.C1 Wózek stanowisko pracy i uchwyt walizki z narzędziami serwisowymi



- Wózek do transportu walizek, kompatybilny z walizką BV.29P lub inną walizką wyposażoną w płytę BV.C1A1.
- Zestaw z kółkami, ramą i głowicą wielofunkcyjną.
- Łatwość używania.
- System zapobiegający przechylaniu.
- Blokada walizki na wózku.
- Maksymalne obciążenie: 35 kg.
- Wysokość w pozycji roboczej: 570 mm (+/- walizka).
- Długość po złożeniu: 850 mm.
- Rozstaw: 440 mm
- Ø kółek: 150 mm.
- Masa: 4,5 kg.



■ BV.C2 Wózek stanowisko pracy



- Zestaw z kółkami, ramą i głowicą wielofunkcyjną.
- Łatwość używania.
- System zapobiegający przechylaniu.
- Blokada walizki na wózku.
- Maksymalne obciążenie: 35 kg.
- Wysokość w pozycji roboczej: 570 mm (+/- walizka).
- Długość po złożeniu: 850 mm.
- Rozstaw: 440 mm.
- Ø kółek: 150 mm.
- Dostarczany bez walizki z płytą do mocowania BV.C1A1.
- Masa: 4,5 kg.



■ BV.C1A1 Płytki



- Płytki uniwersalne do mocowania na wszystkich walizkach przeznaczonych do zamocowania na wózku BV.C1.
- Masa: 8,5 kg.

Walizki na kółkach

■ BV.61 Kompaktowa walizka elektromechanika na kółkach



- Polietylen wysokiej gęstości (HDPE).
- Wbudowany wózek blokowany i rozkładany.
- 2 wyjmowane przekładki, optymalne i uporządkowane przechowywanie.
- 1 duża komora na duże narzędzia i/lub części zamienne.
- 2 uchwyty oferujące 2 możliwości przenoszenia.
- Kołki stabilizujące.
- 3 pojemniki na drobne elementy.
- Wzmocnienia ochronne.
- Duże koła.
- Zamki na klucz (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- Maksymalne obciążenie: 30 kg.
- Długość po rozłożeniu: 850 mm.
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 470 x 390 x 347 mm.
- Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 550 x 440 x 365 mm.
- Masa: 8,5 kg.

■ BV.21TR1 Walizka na kółkach z wózkiem ze stali



- Wbudowany wózek blokowany i rozkładany.
- Modułowe układanie narzędzi ze szczelnymi przegrodami między komorami.
- Pianka rozdzielająca komory zapobiegająca przemieszczaniu się narzędzi w czasie transportu i którą można wykorzystać jako podkładkę pod kolana w czasie interwencji.
- 2 pojemniki na drobne części.
- Zamki na klucz (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
- Maksymalne obciążenie: 25 kg.
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 500 x 360 x 165 mm.
- Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 530 x 390 x 180 mm (z akcesoriami), bez wózka na kółkach.
- Masa: 5,2 kg.


Walizki skórzane

WALIZKI SKÓRZANE

Wytrzymałość skóry, estetyka tworzyw sztucznych: trwałość i wygoda.




Jakość wykończenia



Optymalne przechowywanie.



Wygoda.



Bezpieczeństwo.

■ BV.7A Walizka skórzana z opuszczaną częścią przednią



- 1 panel dwustronny uchylny z możliwością zdejmowania, 400 x 280 mm, zawierający:
 - powierzchnię do układania narzędzi i powierzchnię z kieszenią na dokumenty A4 lub inne przedmioty.
 - panel wewnętrzny do układania narzędzi z 11 wgłębieniami.
 - opuszczaną część przednią z miejscem do ułożenia narzędzi.
 - dno walizki wykonane z blachy cynkowanej.
- Nóżki izolujące walizkę od podłoża.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 445 x 330 x 185 mm.
- Masa: 3,8 kg.

■ BV.5A Walizka skórzana z szufladami



- Szuflady przesuwne, w tym jedna wyposażona w 4 pojemniki z możliwością podzielenia de 1 - 8 przegród, z bezpośrednim dostępem do zawartości, wymiary (dł. x szer. x wys.): 375 x 116 x 40 mm.
- Demontowalny pojemnik z uchwytem do przenoszenia.
- Tylne części są uchylne, pozwala na układanie narzędzi w 22 wgłębieniach.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 425 x 320 x 215 mm.
- Masa: 4,6 kg.



Torby skórzane

■ **BV.100** Torba skórzana kompaktowa



- Do transportu narzędzi przy pracach interwencyjnych na maszynach.
 - Bardzo odporna, dobrze dostosowana do użytku w agresywnym otoczeniu.
 - Zamykana 2 paskami z regulowanymi klamrami
 - 1 kieszeń wewnętrzna
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 350 x 158 x 132 mm.
- Masa: 510 g.

■ **703232** Torba skórzana



- Torba skórzana z paskiem.
 - Wzmocnione boki dla zwiększenia sztywności.
 - Łączenie za pomocą niklowanych nitów.
 - Zamykana 3 paskami z regulowanymi klamrami
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 405 x 145 x 125 mm.
- Masa: 880 g.

■ **BV.105** Torba skórzana „dla hydraulika”



- Bardzo wytrzymała, można w niej przenosić narzędzia bez ryzyka zniszczenia torby.
 - Szeroki pasek na ramię z możliwością regulowania długości.
 - Zamykana za pomocą 3 pasków z regulowanymi klamrami.
 - 1 kieszeń wewnętrzna
 - Dno torby wzmocnione płytkami ochronnymi.
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 500 x 160 x 160 mm.
- Masa: 1,3 kg.

Walizki z materiału „utrzymanie ruchu”

WALIZKI I PLECAKI Z MATERIAŁU

- 1 Bardzo wytrzymałe materiały.
- 2 Praktyczny układ wnętrza
- 3 Solidne uchwyty.
- 4 Dodatkowe przegródki.



BV.16 Walizka z materiału



- O bardzo małej masie, przeznaczona do „lekkiego utrzymania ruchu”. Można w niej przechowywać różne zestawy narzędzi lub sprzętu.
 - Materiał odporny na działanie substancji ropopochodnych.
 - Zamknięcie na zamki błyskawiczne z 2 suwakami, z możliwością założenia klódki (nie dostarczona).
 - Kieszeń na dokumenty A4.
 - 29 miejsc na narzędzia oraz jedna przegroda na skrzynkę lub przyrząd pomiarowy, wymiary (dł. x szer. x wys.): 220 x 120 x 50 mm maks.
 - Boki usztywnione, pozwalające na utrzymanie narzędzi na miejscu.
 - Ładowność: 10 kg.
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 440 x 315 x 75 mm.
- Masa: 920 g.

BS.12 Walizka miękka z 4 skrzydełkami



- Walizka ta przeznaczona do „lekkiego utrzymania ruchu” umożliwia uniwersalne przechowywanie.
 - 4 różne powierzchnie do przechowywania narzędzi (ponad 40 narzędzi).
 - 1 kieszeń boczna zamykana na zamek błyskawiczny z klapą zabezpieczającą dokumenty.
 - Całkowite otwarcie dzięki zamkom błyskawicznym z 2 suwakami.
 - Możliwość zabezpieczenia zawartości za pomocą kłódki (niedostarczana).
 - Powierzchnie zewnętrzne z materiału odpornego na uderzenia i substancje ropopochodne.
 - Dostarczana bez narzędzi.
 - Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 430 x 320 x 130 mm.
- Masa: 1,848 kg.




■ BV.17 Plecak miękki



- Szczególnie przystosowany do prac zmuszających użytkownika do pokonywania przeszkód lub dużych odległości w złych warunkach (drabiny, duże różnice poziomów itp.).
 - Wymiary dobrze dostosowane do transportu na plecach bez zmęczenia, regulowana długość szelek i paska.
 - System pasek o regulowanej długości do przymocowania narzędzi.
 - 2 kieszenie boczne, wymiary (dł. x szer. x wys.): 220 x 110 x 40 mm.
 - 1 kieszeń z tyłu plecaka, wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 100 x 20 mm, zamykana na zamek błyskawiczny.
 - 1 kieszeń u góry plecaka, wymiary (dł. x szer. x wys.): 190 x 100 x 35 mm.
 - Pasek do mocowania lin lub długich przedmiotów.
 - Dno plecaka przeznaczone do transportowania skrzynki narzędziowej lub dużych przedmiotów.
 - Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
 - Ładowność: 20 kg.
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 530 x 450 x 220 mm.
- Masa: 1,3 kg.


Saszetki "utrzymanie ruchu"

■ N.38A-4B Saszetka nylonowa - 4 kieszonki



- Materiał: nylon
 - 4 duże kieszonki z PCV.
 - Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
 - Praktyczna: składana.
 - Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
 - Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.
 - Wymiary: 310 x 530 mm.
- Masa: 166 g.

■ N.38A-6F Saszetka nylonowa - 6 kieszonek




- Materiał: nylon
 - 3 małe i 3 duże kieszonki z PCV
 - Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
 - Praktyczna: składana.
 - Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
 - Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.
 - Wymiary: 360 x 520 mm.
- Masa: 181 g.

■ N.38A-10C Saszetka nylonowa - 10 kieszonek



- Materiał: nylon
- 3 małe, średnia i 6 dużych kieszonek z PCV.
- Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
- Praktyczna: składana.
- Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
- Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.
- Wymiary: 320 x 735 mm.
- Masa: 223 g.

■ N.38A-12C Saszetka nylonowa - 12 kieszonek



- Materiał: nylon
- 5 małe i 7 duże kieszonki z PCV.
- Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
- Praktyczna: składana.
- Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
- Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.
- Wymiary: 330 x 800 mm.
- Masa: 258 g.

